

Διευκολύνουμε την  
καθημερινότητά σας  
με προσαρμοσμένες  
λύσεις σάρωσης  
Barcode.





*Μια ανατρεπτική δύναμη  
στον κόσμο της AIDC*

# Η τεχνολογία μας

Η Αυτόματη αναγνώριση και συλλογή δεδομένων (AIDC) μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε αλλαγές εύκολα και να προσαρμόζεστε γρήγορα ανάλογα με τις εξελίξεις . Γι' αυτό ακριβώς σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τα προϊόντα μας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να βελτιστοποιήσετε τις καθημερινές σας εργασίες και να αξιοποιήσετε στο έπακρο το εργατικό δυναμικό σας.



Η Νο. 4 μεγαλύτερη εταιρεία σάρωσης barcode

Η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει φορητούς υπολογιστές, tablet, Micro Kiosks, φορητούς σαρωτές, σταθερούς σαρωτές και μηχανές σάρωσης OEM. Όλα βασίζονται στη δική μας τεχνολογία εικόνας UIMG και chip αποκωδικοποιητή 2D. Με άλλα λόγια, κατασκευάζουμε τα προϊόντα μας από την αρχή.



20+ Διεθνείς Πατέντες

## Αποκωδικοποιητής 2D Barcode

Το 2020, η Newland κυκλοφόρησε το 2D chip αποκωδικοποίησης barcode τέταρτης γενιάς, που μπορεί να σκανάρει όλους τους 1D κωδικούς και τους περισσότερους 2D κωδικούς. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς αποκωδικοποιητές που βασίζονται σε λογισμικό, το chip της Newland παρέχει ένα σύστημα αποκωδικοποίησης βασισμένο σε υλικό με ενσωματωμένο ASIC. Αυτό το τσιπ αποκωδικοποίησης γραμμωτού κώδικα 2D μπορεί να επιτύχει σημαντική αύξηση της ταχύτητας αποκωδικοποίησης και μια τεράστια αύξηση στην αποδοτικότητα αναγνώρισης. Επιπλέον, η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται σημαντικά. Το 2D chip αποκωδικοποίησης γραμμωτού κώδικα της Newland απαιτεί λιγότερο αποτύπωμα IC και λιγότερα στοιχεία ΕΕ, καθιστώντας την ενσωμάτωση απλούστερη σε οποιαδήποτε σχεδίαση υλικού.



500+ δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας



Ο Νο. 3 κατασκευαστής OEM στον κόσμο

Το τσιπ αποκωδικοποίησης γραμμωτών κωδικών 2D τρίτης γενιάς της Newland παρέχει μια εξαιρετικά αποδοτική λύση αποκωδικοποίησης και θα τονώσει την καινοτομία εφαρμογών και επιχειρηματικών εξελίξεων στο Internet of Things.

## Τεχνολογία εικόνας UIMG®


Εμπνευσμένη από τις απαιτήσεις της αγοράς, η Newland δημιούργησε την τεχνολογία UIMG® για εφαρμογές που βασίζονται στην εικόνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της τεχνολογίας UIMG® περιλαμβάνουν:

- Προηγμένη λήψη φωτοηλεκτρικής εικόνας.
- Γρήγορη αναγνώριση και αποκωδικοποίηση εικόνας.
- Ενσωματωμένη πλατφόρμα υπολογισμού.
- Μια ευέλικτη και εύχρηστη χρήση προγραμματισμού εφαρμογών


Η τεχνολογία UIMG® επιτρέπει στη Newland να προσφέρει την καλύτερη αντιστοιχία ποιότητας-τιμής. Χάρη σε αυτή, είναι δυνατή η γρήγορη αποκωδικοποίηση barcode 1D και 2D κοστίζοντας μόλις ένα μέρος της τιμής αντίστοιχων επιλογών. Οι σαρωτές που είναι εξοπλισμένοι με τεχνολογία UIMG® μπορούν να σκανάρουν από διάφορα μέρη όπως οθόνες κινητών τηλεφώνων.

## Εγγύηση Προϊόντων


- Φορητοί Υπολογιστές: 2 έτη
- Τάμπλετ: 2 έτη
- Micro Kiosks: 2 έτη
- Σαρωτές Χειρός Ενσύρματοι: 5 έτη
- Σαρωτές Χειρός Ασύρματοι: 3 έτη
- Σαρωτές Παρουσίασης - Σειρά FR: 5 έτη
- Σαρωτές Παρουσίασης - Σειρά FM: 5 έτη
- Speedata (όλα τα προϊόντα): 2 έτη
- Χειροκίνητες Βάσεις: 1 έτος
- Όλες οι βάσεις: 1 έτος
- Όλα τα καλώδια: 1 έτος
- Όλες οι μπαταρίες: 3 μήνες



Φορητοί Υπολογιστές



Τάμπλετ



Micro Kiosks



Σαρωτές Χειρός



Σαρωτές Παρουσίασης



Μηχανές Σάρωσης OEM


## N7 Cachalot Pro



android  
enterprise  
recommended

Το N7 Cachalot Pro είναι ένας από τους πιο ανθεκτικούς φορητούς υπολογιστές μας. Με την υποστήριξη ενός επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon και ενός λειτουργικού συστήματος Android 10, το N7 ταιριάζει απόλυτα σε μια ποικιλία εφαρμογών.

- Τεχνολογία Ανάγνωσης: Μεγαρίxel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D, Διατίθενται τυπικές και μεσαίες επιλογές σαρωτή
- Έκδοση λειτουργικού Android 10, GMS (Android Enterprise Recommended)
- Οθόνη αφής 4" με Gorilla® Glass, υποστηρίζει χρήση γαντιών
- Οχταπύρηνος Επεξεργαστής Qualcomm 64-bit , 1.8Ghz
- Wifi dual band, Bluetooth 4.2, GSM, GPS, NFC
- Μνήμη RAM 4 GB, Μνήμη Flash 64GB
- Επιλογή ανάμεσα σε τρία πληκτρολόγια
- Hot-swappable battery
- Βασικά αξεσουάρ: λουράκι χεριού, καλώδιο USB, μπαταρία και φορτιστής μπαταρίας πολλαπλών υποδοχών (υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση)
- Προαιρετικά αξεσουάρ: βάση φόρτισης, pistol grip, φορτιστής μπαταρίας 4 υποδοχών, φιλμ προστασίας οθόνης



2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

Το N7 Cachalot Pro διατίθεται επίσης ως έκδοση 4G / Wifi με μνήμη RAM 3 GB, μνήμη Flash 32 GB.



view

## DC850 Susu



- 2 εκδόσεις διαθέσιμες με μηχανή σάρωσης 1D ή 2D
- Περιέχει εφαρμογές απογραφής και σύγκρισης barcode
- Μονόχρωμη οθόνη (160x160)
- Διάρκεια Μπαταρίας έως και 26 ώρες ανά φόρτιση
- Μνήμη RAM 32MB, Μνήμη Flash 128MB
- Εύκολη μεταφορά δεδομένων σε αρχείο CSV ή με σύνδεση USB
- Βασικά αξεσουάρ: καλώδιο USB, μπαταρία, αντάπτορας πολλαπλών υποδοχών



2 χρόνια εγγύηση προϊόντος




view

## MT65 Beluga IV



- Τεχνολογία Ανάγνωσης: Μεγαρίxel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Έκδοση λειτουργικού Android 8.1, GMS (προαιρετικό)
- Οθόνη αφής capacitive 4"
- Τετραπύρηνος Επεξεργαστής 64-bit , 1.5Ghz
- Wifi dual band, Bluetooth 4.2, GSM, GPS, NFC
- Μνήμη RAM 3GB , Μνήμη Flash 32GB
- Βασικά αξεσουάρ: λουράκι χεριού, καλώδιο USB, μπαταρία και αντάπτορας πολλαπλών υποδοχών
- Προαιρετικά αξεσουάρ: βάση φόρτισης, φορτιστής μπαταρίας 4 υποδοχών, holsters και χειροκίνητη βάση



2 χρόνια εγγύηση προϊόντος




view



MT90 Orca II



- | Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- | Έκδοση λειτουργικού Android 8.1, GMS (προαιρετικό)
- | Οθόνη αφής capacitive 5"
- | Τετραπύρηνος Επεξεργαστής 64-bit, 1.5GHz
- | Wifi dual band, Bluetooth 4.2, GSM, GPS, NFC
- | Μνήμη RAM 2GB , Μνήμη Flash 16GB
- | Βασικά αξεσουάρ: λουράκι χεριού, rubber boot, καλώδιο USB, μπαταρία και αντάπτορας πολλαπλών υποδοχών
- | Προαιρετικά αξεσουάρ: pistol grip, pistol grip UHF, pistol grip (long range), μπαταρία υψηλής χωρητικότητας, holsters, βάση φόρτισης, φορτιστής μπαταρίας 3 υποδοχών, φορτιστής μπαταρίας 4 υποδοχών




2 χρόνια εγγύηση προϊόντος



MT90 Orca Pro



- | Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- | Έκδοση λειτουργικού Android 10, GMS, (Android Enterprise Recommended)
- | Οθόνη αφής capacitive 5" με τζάμι Gorilla® Glass, υποστηρίζει χρήση με γάντια
- | Οχταπύρηνος Επεξεργαστής Qualcomm 64-bit, 1.8GHz
- | Wifi dual band, Bluetooth 4.2, GSM, GPS, NFC
- | Μνήμη RAM 4GB , Μνήμη Flash 64GB
- | Βασικά αξεσουάρ: λουράκι χεριού, rubber boot, καλώδιο USB, μπαταρία και αντάπτορας πολλαπλών υποδοχών
- | Προαιρετικά αξεσουάρ: pistol grip, pistol grip UHF, pistol grip (long range), μπαταρία υψηλής χωρητικότητας, holsters, βάση φόρτισης, φορτιστής μπαταρίας 3 υποδοχών, φορτιστής μπαταρίας 4 υποδοχών




2 χρόνια εγγύηση προϊόντος



NFT10 Pilot Pro



- | Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- | Έκδοση λειτουργικού Android 11, GMS, (Android Enterprise Recommended)
- | Οθόνη αφής capacitive 5,7" με τζάμι Gorilla® Glass, υποστηρίζει χρήση με γάντια
- | Οχταπύρηνος Επεξεργαστής 64-bit, 2.0GHz
- | Wifi dual band, Bluetooth 5.0, GSM, GPS, NFC
- | Μνήμη RAM 4GB , Μνήμη Flash 64GB
- | Βασικά αξεσουάρ: rubber boot, καλώδιο USB-C με υποστήριξη OTG, και αντάπτορας πολλαπλών υποδοχών (υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση)
- | Προαιρετικά αξεσουάρ: βάση φόρτισης, φορτιστής μπαταρίας 4 υποδοχών, holsters



2 χρόνια εγγύηση προϊόντος


*Διαθέσιμο και με λευκό αντιμικροβιακό κέλυφος (M10)*



PT60 Narvalo



- | Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- | Έκδοση λειτουργικού Microsoft Windows CE.NET 6.0
- | 2.83" QVGA με TFT φωτιζόμενη οθόνη αφής LCD
- | 32-bit ARM CPU
- | Wifi, Bluetooth 2.0,
- | Μνήμη RAM 256MB, Μνήμη Flash 4GB
- | Βασικά αξεσουάρ: μπαταρία, αντάπτορας AC, καλώδιο USB, stylus
- | Προαιρετικά αξεσουάρ: βάση φόρτισης, stylus



2 χρόνια εγγύηση προϊόντος



## 7 ίντσες απόλυτου ελέγχου

# NQuire

**NQuire  
750  
Stingray**



- | Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- | Έκδοση λειτουργικού Android 7.1
- | Οχταπύρηνος Επεξεργαστής 64-bit, 1.5GHz
- | Μνήμη RAM 2GB , Μνήμη Flash 8GB
- | Οθόνη αφής 7"
- | Wifi dual band, Bluetooth 4.0, PoE, GPIO
- | Βασικά αξεσουάρ: Βάση στήριξης τοίχου VESA 75, αντάπτορας πολλαπλών υποδοχών
- | Προαιρετικά αξεσουάρ: MSR, NFC, LF-RFID, 4G module και αναδιπλούμενη βάση




1D + 2D	Android 7.1	Ndevor
Megapixel	7" screen	4G
Wifi	PoE	Bluetooth
RFID	NFC	I/O Ctrl
Camera	Micro SD	USB

2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

## NQuire 800 III



- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Έκδοση λειτουργικού Windows 10 Pro
- Οχταπύρηνος Επεξεργαστής 64-bit, 1.44GHz
- Μνήμη RAM 4GB, Μνήμη Flash 64GB
- Οθόνη αφής 8"
- Wifi dual band, Bluetooth 4, GSM, GPS, NFC
- Βασικά αξεσουάρ: λουράκι χεριού, τροφοδοτικό, αντάπτορας πολλαπλών υποδοχών, USB καλώδιο OTG και active stylus



2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

## NQuire 350 Skate



- Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Έκδοση λειτουργικού Android 7.1
- Οχταπύρηνος Επεξεργαστής 64-bit, 1.5GHz
- Μνήμη RAM 2GB, Μνήμη Flash 8GB
- Οθόνη Αφής 4.3"
- Wifi, Bluetooth 4.0, PoE, GPIO, NFC
- Βασικά αξεσουάρ: Βάση στήριξης τοίχου VESA 75, αντάπτορας πολλαπλών υποδοχών
- Προαιρετικά αξεσουάρ: MSR, NFC, LF-RFID, 4G module και αναδιπλούμενη βάση




2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

## NQuire 1000 Manta



- Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Έκδοση λειτουργικού Android 7.1
- Οχταπύρηνος Επεξεργαστής 64-bit, 1.5GHz
- Μνήμη RAM 2GB, 8GB Flash memory
- Οθόνη αφής 10.1"
- Wifi dual band, Bluetooth 4.0, PoE, GPIO
- Βασικά αξεσουάρ: Βάση στήριξης τοίχου VESA 75, αντάπτορας πολλαπλών υποδοχών
- Προαιρετικά αξεσουάρ: MSR, NFC, LF-RFID and 4G module, αναδιπλούμενη βάση




2 χρόνια εγγύηση προϊόντος


## NQuire 1500 Mobula



- Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Έκδοση λειτουργικού Android 7.1
- Οχταπύρηνος Επεξεργαστής 64-bit, 1.5GHz
- Μνήμη RAM 2GB, Μνήμη Flash 8GB
- Οθόνη αφής 15.6"
- Μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή οριζόντια
- Wifi dual band, Bluetooth 4.0, PoE, GPIO
- Βασικά αξεσουάρ: Βάση στήριξης τοίχου VESA 75, αντάπτορας πολλαπλών υποδοχών
- Προαιρετικά αξεσουάρ: MSR, NFC, LF-RFID και 4G module



2 χρόνια εγγύηση προϊόντος



# Ndevor

NEWLAND SOFTWARE

## Όλες οι συσκευές σας. Μια απρόσκοπτη εμπειρία.

Το Ndevor είναι ένα δωρεάν λογισμικό διαχείρισης φορητών συσκευών που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη Newland συσκευή σας. Σας επιτρέπει να ελέγχετε ένα ευρύ δίκτυο φορητών υπολογιστών από μια κεντρική τοποθεσία, όπως ποτέ άλλοτε.



**ΕΥΚΟΛΗ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**



**ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ**



**ΤΕΧΝΗΤΗ  
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ**



**ΕΛΕΓΧΟΣ**



**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  
ΧΡΗΣΤΩΝ**



**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**



**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ**



**ΕΥΚΟΛΙΑ  
ΧΡΗΣΗΣ**



Μάθετε περισσότερα  
[ndevor.net](http://ndevor.net)



**ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ:  
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ NEWLAND ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ.**

**N7** Cachalot Pro

**MT90** Orca Pro

**NQuire 750** Stingray

**MT65** Beluga IV

**NFT10** Pilot Pro

**NQuire 1000** Manta

**MT90** Orca II

**NQuire 350** Skate

**NQuire 1500** Mobula



## Λογισμικό διαμόρφωσης Newland

Η έξυπνη ρύθμιση του σαρωτή barcode είναι ζωτικής σημασίας για μια ομαλή καθημερινότητα. Οι συσκευές μας είναι συμβατές με έξυπνο λογισμικό διαχείρισης για να διασφαλίσουν μια γρήγορη ρύθμιση καθώς και ομαλές αναβαθμίσεις.



Το EasySet είναι το κύριο λογισμικό διαμόρφωσης της Newland για επιλεγμένους σαρωτές χειρός, σταθερούς σαρωτές και μηχανές σάρωσης OEM. Αυτό το λογισμικό Windows διαθέτει εκτεταμένες δυνατότητες για να σας καθοδηγήσει στη διαμόρφωση του Newland σαρωτή σας με ευκολία και αποτελεσματικότητα. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης περιλαμβάνουν επιλογές για την απευθείας αποστολή των ρυθμίσεων στο σαρωτή, αποθήκευση του αρχείου διαμόρφωσης για μετέπειτα ανάπτυξη σε άλλους σαρωτές ή εμφάνιση των ρυθμίσεων ως μια σειρά barcode σε ένα μόνο έγγραφο.

*Για τη λίστα συμβατότητας συσκευών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση, [newland-id.com/services](http://newland-id.com/services)*



Παρόμοιο με το EasySet, το Nset είναι προσαρμοσμένο για τη σειρά σαρωτών χειρός Performance. Αυτό το εργαλείο διαχείρισης έχει σχεδιαστεί για να ευημερεί σε σκληρά σενάρια σάρωσης.



Από το καλάθι στις  
τσάντες μέσα σε  
δευτερόλεπτα

## Σαρωτές Χειρός 1D Ενσύρματοι

**HR11 Aringa**



- 1D
- CCD
- EasySet
- Chip
- IP42
- 1.5m Drop
- Dual interface

5 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D
- Κόκκινο φως LED
- Βάθος πεδίου: 40 - 480 mm
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 300 scans/sec
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Αναδιπλούμενη έξυπνη βάση

**HR12 Anchoa**



- 1D
- CCD
- Chip
- IP41
- Low power consumption
- USB

5 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D
- Βάθος πεδίου: 40 - 655 mm
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 300 scans/sec
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (<120mA)
- Τύπος Σύνδεσης: USB

## Σαρωτές Χειρός 2D Ενσύρματοι

**HR15 Wahoo**



- 1D
- CCD
- IP54
- 1.5m Drop
- Coiled cable
- Dual interface

5 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D
- Βάθος πεδίου: 26.3 - 465.5 mm
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 300 scans/sec
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Αναδιπλούμενη έξυπνη βάση

**HR22 Dorada II**



- 1D + 2D
- CMOS
- EasySet
- IP42
- 1.5m Drop
- Dual interface

5 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Κόκκινο φως LED
- Βάθος πεδίου: 30 - 260 mm
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Αναδιπλούμενη έξυπνη βάση

**HR32 Marlin**



- 1D + 2D
- Megapixel
- EasySet
- IP42
- 1.5m Drop
- Coiled cable
- Dual interface

5 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Βάθος πεδίου 20 - 495 mm
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Πράσινο φως LED
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Αναδιπλούμενη έξυπνη βάση

**HR32 Marlin HC**



- 1D + 2D
- Megapixel
- EasySet
- Anti-microbial
- IP42
- 1.5m Drop
- Coiled cable
- Dual interface

5 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Βάθος πεδίου: 20 - 495 mm
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Πράσινο φως LED
- Λευκό αντιμικροβιακό κέλυφος
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Αναδιπλούμενη έξυπνη βάση

## Σαρωτές Χειρός 2D Ενσύρματοι

**HR52 Bonito**



- 1D + 2D
- Megapixel
- Acuscan
- Laser aimer
- Dotcode
- EasySet
- IP54
- 1.8m Drop
- Dual interface

3 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Υποστήριξη Dotcode
- Κόκκινο φως LED
- Λογισμικό Acuscan της Newland για στόχευση ακριβείας
- Βάθος πεδίου: 30 - 550 mm
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Αναδιπλούμενη έξυπνη βάση



## Σαρωτές Χειρός Ασύρματοι

**HR15 Wahoo BT**



- 1D
- CCD
- EasySet
- Bluetooth
- IP54
- 1.5m Drop
- 2200 mAh
- Dual interface

3 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D
- Βάθος πεδίου: 50 - 550 mm
- Bluetooth 5.0 με εύρος σύνδεσης έως 50m
- Δυνατότητα σύνδεσης έως 7 συσκευών σε μία βάση
- Εκτεταμένη μνήμη συλλογή δεδομένων
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Βασικά αξεσουάρ: ρυθμιζόμενη βάση φόρτισης και επικοινωνίας για όρθια ή επιτοίχια διαμόρφωση

**HR22 Dorada BT**



- 1D + 2D
- CMOS
- EasySet
- Bluetooth
- 2.4GHz
- IP42
- 1.5m Drop
- USB

3 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Βάθος πεδίου: 30 - 260 mm
- Κόκκινο φως LED
- Bluetooth 5.0 με εύρος σύνδεσης έως 50m
- Επιπρόσθετη ασφαλής απευθείας σύνδεση με WiFi dongle
- Βασικά αξεσουάρ: ρυθμιζόμενο καλώδιο φόρτισης, USB dongle, αναδιπλούμενη έξυπνη βάση

**HR32 Marlin BT**



- 1D + 2D
- Megapixel
- EasySet
- Bluetooth
- IP42
- 1.5m Drop
- 2200 mAh
- Dual interface

3 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Βάθος πεδίου: 20 - 495 mm
- Πράσινο φως LED
- Bluetooth 5.0 με εύρος σύνδεσης έως 50m
- Δυνατότητα σύνδεσης έως 7 συσκευών σε μία βάση
- Εκτεταμένη μνήμη συλλογή δεδομένων
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Βασικά αξεσουάρ: ρυθμιζόμενη βάση φόρτισης και επικοινωνίας για όρθια ή επιτοίχια διαμόρφωση

**HR32 Marlin BT HC**



- 1D + 2D
- Megapixel
- EasySet
- Bluetooth
- Anti-microbial
- IP42
- 1.5m Drop
- 2200 mAh
- Dual interface

3 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Βάθος πεδίου: 20 - 495 mm
- Πράσινο φως LED
- Bluetooth 5.0 με εύρος σύνδεσης έως 50m
- Σύνδεση έως και 7 σαρωτών σε μία βάση
- Σύνδεση έως και 7 σαρωτών σε μία βάση
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Λευκό αντιμικροβιακό κέλυφος
- Βασικά αξεσουάρ: ρυθμιζόμενη βάση φόρτισης και επικοινωνίας για όρθια ή επιτοίχια διαμόρφωση



## BS10R Sepia



- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Κόκκινο φώς LED
- Bluetooth 4.1 με εύρος σύνδεσης έως 30m
- Υποστηρίζει συσκευές Apple iOS, Android και Windows
- Εκτεταμένη μνήμη για συλλογή δεδομένων
- Αυτονομία Μπαταρίας ανά φόρτιση: 8 ώρες



view




2 χρόνια εγγύηση προϊόντος



## HR52 Bonito BT



view



2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Μεγαapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Βάθος πεδίου: 30 - 550 mm
- Bluetooth 5.0 με εύρος σύνδεσης έως 50m
- Υποστήριξη Dotcode
- Κόκκινο φώς LED
- Λογισμικό Acuscan της Newland για στόχευση ακριβείας
- Εκτεταμένη μνήμη για συλλογή δεδομένων
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Βασικά αξεσουάρ: ρυθμιζόμενη βάση φόρτισης και επικοινωνίας για όρθια ή επιτοίχια διαμόρφωση



## BS80 Piranha



view



2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- 2 εκδόσεις διαθέσιμες με μηχανή σάρωσης 1D ή 2D
- Διαστάσεις: 46.0 x 88.0 x 24.0 mm (σαρωτής τσέπης)
- Βάθος πεδίου: 40 - 410 mm
- Bluetooth 4.0, με εύρος σύνδεσης έως 50m
- Κόκκινο laser στην 2D εκδοχή
- Υποστηρίζει συσκευές Apple iOS, Android και Windows
- Εκτεταμένη μνήμη για συλλογή δεδομένων
- Βασικά αξεσουάρ: λουράκι χεριού, λουράκι λαιμού, καλώδιο USB
- Προαιρετικά αξεσουάρ: βάση φόρτισης

## Σαρωτές Χειρός Σειρά Performance

Η σειρά Performance της Newland χρησιμοποιεί την πιο εξελιγμένη τεχνολογία ώστε να μπορεί να σκανάρει ακόμα και τα πιο δύσκολα barcode όπως κωδικούς υψηλής πυκνότητας, ταχυδρομικούς, στοιβαγμένους ή DPM.



- Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Υποστηρίζει σάρωση barcode DPM
- Βάθος πεδίου: 0 - 90 mm
- Κόκκινο φως LED
- Λογισμικό Acuscan της Newland για στόχευση ακριβείας
- Αυτόματη επιλογή φωτισμού για βέλτιστη σάρωση barcode
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232




- Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Υποστηρίζει σάρωση barcode DPM
- Υποστήριξη Dotcode
- Κόκκινο φως LED
- Λογισμικό Acuscan της Newland για στόχευση ακριβείας
- Βάθος πεδίου: 25 - 155 mm
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Αναδιπλούμενη έξυπνη βάση



### HR42 Halibut HD Bluetooth

- Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Υποστηρίζει σάρωση barcode DPM
- Βάθος πεδίου: 25 - 155 mm
- Bluetooth 5.0 με εύρος σύνδεσης έως 50m
- Κόκκινο φως LED
- Λογισμικό Acuscan της Newland για στόχευση ακριβείας
- Εκτεταμένη μνήμη για συλλογή δεδομένων
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Βασικά αξεσουάρ: βάση φόρτισης και επικοινωνίας



3 χρόνια εγγύηση προϊόντος





Άμεση φωτεινή  
ειδοποίηση



**FM100**



2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D
- Διαστάσεις: 49.0 x 37.0 x 26.0 mm
- Βάθος πεδίου: 40 - 430 mm
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Επιλογή ανάμεσα σε 50cm καλώδιο USB ή RJ connector για επέκταση USB ή σε καλώδιο RS232



**FM430 Barracuda**



2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Διαστάσεις: 41.5 x 49.5 x 24.3 mm
- Βάθος πεδίου: 40 - 360 mm
- Επιλογή ανάμεσα σε κόκκινο ή πράσινο LED laser
- Βελτιστοποιημένη για ανάγνωση barcode από οθόνη κινητού τηλεφώνου
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Επιλογή ανάμεσα σε 50cm καλώδιο USB ή RJ connector για επέκταση USB ή σε καλώδιο RS232



**FM3051 Grouper**



2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Διαστάσεις: 78.7 x 67.7 x 62.5 mm
- Παράθυρο Σάρωσης: 38.3 x 60.4 mm
- Βελτιστοποιημένη για ανάγνωση barcode από οθόνη κινητού τηλεφώνου
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Μπορεί να ενσωματωθεί στον πάγκο εργασίας, κατάλληλο για σούπερμαρκετ και μηχανήματα αυτόματης πώλησης



**FM3056 Grouper**




2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Διαστάσεις: 78.7 x 67.7 x 53 mm
- Παράθυρο Σάρωσης: 1.5 x 46.5 mm
- Βελτιστοποιημένη για ανάγνωση barcode από οθόνη κινητού τηλεφώνου
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232
- Μπορεί να ενσωματωθεί στον πάγκο εργασίας, κατάλληλο για σούπερμαρκετ και μηχανήματα αυτόματης πώλησης



**FM3080 Hind**



2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Διαστάσεις: 78.7 x 67.7 x 47.5 mm
- Παράθυρο Σάρωσης: 50.0 x 50.0 mm
- Βελτιστοποιημένη για ανάγνωση barcode από οθόνη κινητού τηλεφώνου
- Μπορεί να ενσωματωθεί στον πάγκο εργασίας, κατάλληλο για σούπερμαρκετ και μηχανήματα αυτόματης πώλησης
- Ο φωτισμός μπορεί να προγραμματιστεί σε λευκό, κόκκινο, πράσινο ή μπλε
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232



**FM80 Salmon**




2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Τεχνολογία Ανάγνωσης: Megapixel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Διαστάσεις: 149 x 78.5 x 166.5 mm
- Μεγάλο παράθυρο σάρωσης
- Βελτιστοποιημένη για ανάγνωση 2D barcode υψηλής πυκνότητας
- Σχεδιασμένο για ενσωμάτωση
- Υψηλή ανοχή κίνησης 3,5m ανά δευτερόλεπτο ιδανική για λιανική πώληση
- Τύπος Σύνδεσης: USB, RS232



view

- | Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
  - | Διαστάσεις: 66.3 × 76.3 × 38 mm
  - | Ο φωτισμός μπορεί να προγραμματιστεί σε λευκό, κόκκινο, πράσινο ή μπλε
  - | Βελτιστοποίηση για ανάγνωση barcode από οθόνη κινητού τηλεφώνου
  - | Τύπος Σύνδεσης: USB
- Διαθέσιμο και σε λευκό*



5 χρόνια εγγύηση προϊόντος



view

- | Μεγαρίxel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- | Διαστάσεις: 83.0 × 81.0 × 148.0 mm
- | Βάθος πεδίου: 5 - 195 mm
- | Κουμπί για εναλλαγή σάρωσης μεταξύ χαρτιού και οθόνης κινητού τηλεφώνου
- | Υψηλή ανοχή κίνησης (2.5m/s)
- | Τύπος Σύνδεσης: USB, RS32



5 χρόνια εγγύηση προϊόντος



view

- | Τεχνολογία Ανάγνωσης: Μεγαρίxel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- | Διαστάσεις: 68 × 61.8 × 68.2 mm (Σαρώτης)
- | Διαστάσεις: 75 × 75 × 153.5 mm (Βάση)
- | Μαγνητική Βάση
- | Αυτόματος έλεγχος έκθεσης
- | Αισθητήρες υπερύθρων και φωτός
- | Τύπος Σύνδεσης: USB



5 χρόνια εγγύηση προϊόντος



view

- | Τεχνολογία Ανάγνωσης: Μεγαρίxel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- | Διαστάσεις: 151 × 141.5 × 97.5 mm (Χωρίς τη βάση)
- | Διαστάσεις: 151 × 156.5 × 108.5 mm (Με την βάση)
- | Μεγάλο παράθυρο σάρωσης και μικρό βάθος πεδίου
- | Βελτιστοποιημένη για ανάγνωση barcode 2D υψηλής πυκνότητας
- | Πρόληψη διπλής ανάγνωσης
- | Υψηλή ανοχή κίνησης 3,5m ανά δευτερόλεπτο
- | Τύπος Σύνδεσης: USB, RS32



5 χρόνια εγγύηση προϊόντος



- | Τεχνολογία Ανάγνωσης: Μεγαρίxel imager, Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- | Υποστηρίζει σάρωση barcode DPM
- | 100 mm ύψος, 65 mm διάμετρος 100
- | Διάχυτο μπλε LED για βελτίωση της σάρωσης από ανακλαστικές επιφάνειες
- | Ανθεκτικό στον καθαρισμό με διάλυμα και αλκοόλ
- | Τύπος Σύνδεσης: USB



5 χρόνια εγγύηση προϊόντος





Ένα πραγματικό  
κόσμημα στον κόσμο  
της σάρωσης *barcode*






- Ο πιο ολοκληρωμένος σαρωτής στην κατηγορία του
- Κατηγορία: Βασική
- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 300 scans/sec
- Βάθος πεδίου: 40 - 430 mm
- Διαστάσεις: 28.2 x 23.4 x 11.2 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +60° C
- Τύπος Σύνδεσης: TTL-232



- Μηχανή σάρωσης με υψηλή απόδοση και την επιλογή σύνδεσης απευθείας με τον κεντρικό υπολογιστή
- Κατηγορία: Ανώτερη
- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Αισθητήρας εικόνας: 1280 x 800
- Βάθος πεδίου (SR): 55 mm - 420 mm
- Βάθος πεδίου (HD): 35mm - 100 mm
- Διαστάσεις: 39,5 x 25,4 x 20,0 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C to +60°C
- Κατανάλωση Ενέργειας: 1323 mW (τυπική)



- Τελειοποιήθηκε για σάρωση σε κοντινή απόσταση και βελτιστοποιήθηκε για εφαρμογές εξυπηρέτησης πελατών
- Κατηγορία: Βασική
- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Αισθητήρας εικόνας: 640 x 480
- Βάθος πεδίου: 0 mm - 110 mm
- Διαστάσεις: 61,5 x 65,5 x 31,9 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C to +65°C
- Κατανάλωση Ενέργειας: 1.103 mW (τυπική)
- Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς
- Προαιρετικά αξεσουάρ: framed glass



- Η μικρότερη μηχανή σάρωσης της σειράς σχεδιασμένη για σάρωση σε κοντινή απόσταση
- Κατηγορία: Απλή
- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Αισθητήρας εικόνας: 640 x 480
- Χωρίς φως
- Βάθος πεδίου: 30 mm - 110 mm
- Διαστάσεις: 15,5 x 13,9 x 9,7 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +50°C
- Κατανάλωση Ενέργειας: 181 mW (τυπική)



Οι συσκευές OEM μπορούν να καλύψουν κάθε σας ανάγκη.



Απλή



Βασική



Ανώτερη

**EM3296**



- 1D + 2D
- Standard level
- CMOS
- Chip
- LED aimer
- Dual interface
- TTL-232
- Red illumination
- Low power consumption
- EasySet

2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Βελτιστοποιημένη για σάρωση σε κοντινή απόσταση
- Κατηγορία: Βασική
- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Αισθητήρας εικόνας: 640 x 480
- Βάθος πεδίου: 35 mm - 365 mm
- Διαστάσεις: 21,8 x 15,3 x 11.8 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C to +60°
- Κατανάλωση Ενέργειας: 330 mW (τυπική)

**EM3396**



- 1D + 2D
- Standard level
- CMOS
- Chip
- LED aimer
- EasySet
- TTL-232
- Red illumination
- Low power consumption
- Dual interface

2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Έντονο κόκκινο laser
- Κατηγορία: Βασική
- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Αισθητήρας εικόνας: 752 x 480
- Βάθος πεδίου: 45 mm - 290 mm
- Διαστάσεις: 21,8 x 15,3 x 11.8 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C to +55°C
- Κατανάλωση Ενέργειας: 380 mW (τυπική)



**N1**



- 1D + 2D
- Standard level
- CMOS
- Chip
- LED aimer
- EasySet
- White illumination
- Low power consumption
- Dual interface

2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Η μικρότερη 2D μηχανή με την καλύτερη αναλογία ποιότητας-τιμής
- Κατηγορία: Βασική
- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Αισθητήρας εικόνας: 640 x 480
- Βάθος πεδίου: 30 mm - 350 mm
- Διαστάσεις: 21,5 x 9,0 x 7,0 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C to +55°C
- Κατανάλωση Ενέργειας: 456 mW (τυπική)

**EM50S Series**



- 1D + 2D
- Superior level
- CMOS
- Processor
- Megapixel
- Laser aimer
- EasySet
- White illumination

2 χρόνια εγγύηση προϊόντος

- Σαρωτής υψηλής απόδοσης με εξαιρετικό DOF και φωτεινό κόκκινο λέιζερ
- Κατηγορία: Ανώτερη
- Υποστηρίζει ανάγνωση barcode 1D και 2D
- Αισθητήρας εικόνας: 1280 x 800
- Βάθος πεδίου: 40 mm - 500 mm
- Διαστάσεις: 21,7 x 14,7 x 11,9 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +60°C
- Κατανάλωση Ενέργειας: 888 mW (τυπική)

# Newland EMEA

Newland Europe B.V.

## Η Newland σχεδιάζει και κατασκευάζει προϊόντα αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής δεδομένων (AIDC) για επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

### Η ιστορία μας

Η Newland EMEA (Newland Europe BV) ιδρύθηκε το 2009 στην Ολλανδία. Μέχρι πρόσφατα η τεχνολογία (AIDC) ήταν μία πολύπλοκη τεχνολογία για λίγους. Σκοπεύουμε να καταστήσουμε αυτές τις συσκευές προσβάσιμες σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Δουλεύουμε συνεχώς ώστε να κάνουμε την σάρωση barcode μια απλή υπόθεση.

Τα κεντρικά γραφεία της Newland EMEA βρίσκονται στο Culemborg της Ολλανδίας. Από εκεί, υποστηρίζουμε τοπικές ομάδες σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Επιπλέον, το εκτεταμένο δίκτυο διανομών και μεταπωλητών της Newland προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες τοπικά σε πάνω από 60 χώρες. Ως ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές AIDC στον κόσμο, χτίζουμε και επεκτείνουμε το δίκτυό μας συνεχώς.

### Οι ρίζες μας

Η Newland EMEA (Newland Europe BV) είναι εταιρεία μέλος της Newland Technology Group και θυγατρική της Newland Digital Technology Co. Ltd. (SZE-000997). Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 στην Κίνα (Fuzhou, επαρχία Fujian), όπου έγινε μια από τις κορυφαίες 500 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και μια από τις 100 κορυφαίες εταιρείες λογισμικού. Το 2000, εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αξιών του Σενζέν (Κωδικός εισιτηρίου: 000997) ως δημόσια εταιρεία. Από τότε, η Newland Technology Group έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως, έχει παγκόσμια έσοδα 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και πάνω από 5.000 υπαλλήλους. Υπάρχουν θυγατρικές στην Ταϊβάν (που φροντίζουν την υπόλοιπη Ασία), στις ΗΠΑ (Βόρεια και Νότια Αμερική) και στην Ολλανδία (EMEA).

Η Newland Digital Technology Co. Ltd. ειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας, στην κατασκευή αλλά και στη διαχείριση προϊόντων της συλλογής δεδομένων, της κινητής επικοινωνίας και των πληρωμών. Ως σημαντικός συνεργάτης τόσο της Alipay (Alibaba) όσο και της WeChat pay (Tencent), είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στις πληρωμές μέσω κινητού στην κινεζική αγορά.



## Το παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών μας



Τα τελευταία 20 χρόνια, οι 15 εταιρείες και οι περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι που απαρτίζουν τον Όμιλο Newland συνεχίζουν να προωθούν τη βιομηχανία barcoding. Με κεντρικά και τοπικά γραφεία σε όλο τον κόσμο, παρέχουμε στους πελάτες μας όχι μόνο τις συσκευές μας, αλλά και τεχνική υποστήριξη σε οποιαδήποτε περιοχή.



**Στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο της αυτόματης αναγνώρισης και συλλογής δεδομένων, στοχεύουμε να κάνουμε τη σάρωση κωδικών μια απλή υπόθεση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε όλο το υλικό σάρωσης barcode από την αρχή ως το τέλος.**

### Από το εργοστάσιο σκατευθείαν στα χέρια σας.

Για πάνω από 10 χρόνια, η Newland σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται υπερσύγχρονες λύσεις σάρωσης. Κατανοώντας τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο της τεχνολογίας AIDC, συνεχίζουμε να προσφέρουμε κατάλληλους σαρωτές barcode σε επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο.



### Κατακτώντας τον κόσμο

Ως ο νούμερο 4 κατασκευαστής AIDC παγκοσμίως, η Newland εξελίσσεται συνεχώς. Το εκτεταμένο δίκτυο διανομών και μεταπωλητών προσφέρει ήδη προϊόντα και υπηρεσίες σε περισσότερες από 60 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.



### Πάντα δίπλα σας

Η Newland πιστεύει στην ανθρώπινη επαφή. Από την εξατομικευμένη και τοπική υποστήριξη για τους πελάτες μας έως τη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων μας. Αυτή είναι η ανθρώπινη προσέγγισή μας με σύμμαχο την τεχνολογία AIDC.

# Η υπόσχεση των συνεργατών μας

## Καλύτεροι Μαζί

Έχουμε σε μια απλή αποστολή: να κάνουμε τις καθημερινές εργασίες ευκολότερες και γρηγορότερες. Είναι η υπόσχεσή μας να το κάνουμε τόσο μέσω των προϊόντων μας όσο και των συνεργασιών μας.

Για την πλήρη λίστα συνεργατών, επισκεφθείτε το website μας [newland-id.com/partners](http://newland-id.com/partners)



visit

## Εξελιζόμαστε μαζί

Περισσότεροι από 100 συνεργάτες της Newland αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές αγορές που εξυπηρετούμε. Το δίκτυό μας αναπτύσσεται συνεχώς, τόσο σε αριθμό όσο και μέσω αμοιβαίας ανάπτυξης με τους συνεργάτες μας. Είμαστε εδώ για να καλλιεργήσουμε μια σχέση με επίκεντρο την ανάπτυξη όχι μόνο της εταιρείας μας αλλά και των συνεργατών μας.

## Υποστήριξη

Είναι η διαρκής μας υπόσχεση να προσφέρουμε υποστήριξη με επίκεντρο την εξατομίκευση και την ευκολία χρήσης. Είναι η δέσμευσή μας να στηρίζουμε συνεχώς τους συνεργάτες μας καθώς συνεχίζουμε να εξελίσσουμε τη δομή μας για να ταιριάζει στις ανάγκες της εταιρείας σας.





## Υπάρχουν περισσότερα να δείτε. Συνδεθείτε μαζί μας στο διαδίκτυο.



Νέες κυκλοφορίες και ενημερώσεις



Τρόποι εφαρμογών και νέες τάσεις




Νέα, εκδηλώσεις και εκθέσεις



Το παρασκήνιο της εταιρείας

Συνδεθείτε με τη Newland EMEA στο LinkedIn



**Newland EMEA**  
+ 31 (0) 345 87 00 33  
info@newland-id.com

Rolweg 25  
4104 AV Culemborg  
Ολλανδία



Επισκεφθείτε το  
website μας  
[newland-id.com](https://www.newland-id.com)